



今だから安心安全を
コロナ禍で懸念される従業員の健康に

Neoレジ

安心安全を共に作る現金決済

オクトオリジナル
レジアプリ



※2021年4月1日より総額表示が義務化されます。

※『小規模事業者持続化補助金』(低感染リスク型ビジネス枠)を状況によりご利用頂けます。

詳しくはコチラ

レジでのこんなお悩みないですか？



セミセルフレジとしても利用可能


一般的にセミセルフレジとして使用されている釣銭機は高価です。そこでNeoレジとCB-BOX-Neoを使用することで低コストでセミセルフレジを導入していただけます。



- ▶ 卓上型のセミセルフレジ
- ▶ ドロアーも併用可能
- ▶ 機器の開閉記録で不正防止に
- ▶ 少額精算の支払いの自動化で違算防止に
- ▶ 低コストで導入可能



入出金対応硬貨



Neoレジでお悩み解決



スムーズな精算対応
バーコードリーダーで商品
入力が簡単
※事前の商品登録が必要



レジの混雑解消
従業員1人が顧客1人に
かかりきりにならないので
レジ待ち時間の短縮に



シンプルな操作
低額の現金決済に特化
したシンプルな操作
※現金のみの対応



非接触だから安心
支払いからつり銭の払出ま
でCB-BOX-Neoが行うので
衛生的



違算軽減
つり銭を自動で払出できる
ので、会計ミスを軽減に



新500円硬貨対応
2021年度に発行される
500円硬貨対応
(正式発行日は未公表)

使い方は簡単



Neoレジで
会計作業の効率UP!



レジ画面



簡単操作で
スムーズな決済

感染対策

Neoレジは感染対策としても効果を発揮します。

- お客様との接触を低減
- 現金を触った手で商品に触らず済む
- 飛沫防止板の設置が可能
(※オプション)




キャッシュレス決済サービスも併用可能

会計方法の選択時に「外部決済」が選べます。
お客様が必要とするQR決済サービスや、カード決済端末などをご用意していただくことでNeoレジと併用することが可能です。

Neoレジの今後のサービス展開

Neoレジは時代や環境に合わせ、新しくあり続けるために日々アップデートに取り組んでおります。
まだ現金流通高が増加傾向にある日本ですが、2~3年後にはキャッシュレス決済が主流になると言われています。
今後QR決済やカード決済等のキャッシュレス決済を現状よりもお気軽に導入していただけるようなアプリの改善や、幅広い場面で使用していただけるよう、様々な機能の実装を予定しております。


アプリ対応 精算機 CB-BOX-Neo (前面操作背面メンテナンス・低価格高性能タイプ)




Android 端末とアプリに対応した「CB-BOX-Neo」は、低価格でご用意しており、操作もシンプルで簡単。ドロアーの代わりとしてもご利用いただけます。また、Androidで簡易制御が出来るため、幅広い分野での利用が可能です。電子マネーやQR決済を導入している店舗での平均的な支払金額は、半数以上の方が1,000円未満、約9割の方が5,000円未満(※1)であることから、CB-BOX-Neoの使用可能金額は1円から約4,000円札まで(※2)と、低額のやり取りを対象としております。

※1 楽天インサイト調べ (2020年6月) ※2 千円紙幣の最大投入枚数が4枚

低額用セミセルフ精算機 CB-BOX-Neo		
設置環境	屋内	
精算方法	現金(日本円)	
紙幣識別機	使用紙幣: 1,000円札	収納枚数: 95枚 紙幣挿入方向: 長手表・裏4方向
硬貨選別機	使用硬貨: 5円、10円、50円、100円、500円(2021年新500円準対応) 硬貨の選流式を採用	
払出硬貨	1円、5円、10円、50円、100円、500円(2021年新500円準対応)	
外形寸法	W370×H620×D150(mm) ※転倒防止板を除く	
重量	15Kg ※硬貨を除く	
使用電源	AC100V±10%(50/60Hz±1Hz)	
消費電力	待機時16W 定格31W(50/60Hz)	
制御基板	CBEZ-Pro4.03B	
制御方法	Android: 簡易制御ライブラリ方式	
動作環境	温度0-40℃、湿度10-85%(結露なきこと)	
金額表示器	4桁(7セグメントLEDモジュール)表示	
U S B	USB Revision2.0 準拠 Bコネクタ USB Bus Powered Configuration	



オプション



株式会社 オクト

〒302-0109 茨城県守谷市本町 4330-4 Tel.0297-20-0788 Fax.0297-20-0787 <http://www.octo.co.jp>

●万一、誤動作や故障によりバックアップが変化・消失した場合、これによる損害及び使用不能により生じたお客様の損害については、弊社は一切その責任を負いかねますので予めご了承下さい。●本カタログに記載された写真、内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●本カタログに表記されている内容及び表現は2021年4月現在のものです。